

Приложение №1
к договору № _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «НПО Автоматики»
4/3/3 В.В. Морев

« _____ » _____ 2026 г.
М.П.

« 29 » 01 2026 г.
М.П.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на контрольных точках АО «НПО Автоматики» на 2025-2031г.г.

Определяемые ингредиенты (показатели)	Класс опасности	ПДК, ОБУВ, ПДУ, мг/м³	Исследуемый фактор, местонахождение контрольной точки на территории	Вид исследования: подфакельные, маршрутные, стационарные	Количество проб	Периодичность контроля	Кем осуществляется контроль
1	2	3	4	5	6	7	8
Первая площадка							
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	3	0.2000000	Рт№8 (Координаты 56.837266, 60.621879) жилой дом по адресу: ул. Луначарского, 137	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам
Сольвент-нафта		0.2000000					
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2	0.0100000					
Вторая площадка							
Алканы C12-19 (в пересчете на С)	4	1.0000000	Рт№5 (Координаты 56.835500, 60.633733) жилой дом по адресу: ул. Восточная, 76	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам
Третья площадка							
Сольвент-нафта		0.2000000	Рт№10 (Координаты 56.817579, 60.553044) жилой дом по адресу: ул. Чердынская, 12	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам

Определяемые ингредиенты (показатели)	Класс опасности	ПДК, ОБУВ, ПДУ, мг/м ³	Исследуемый фактор, местонахождение контрольной точки на территории	Вид исследования: подфакельные, маршрутные, стационарные	Количество проб	Периодичность контроля	Кем осуществляется контроль
1	2	3	4	5	6	7	8
Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	3	0.2000000	Рт№11 (Координаты 56.816621, 60.555595) жилой дом по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 29	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	5.0000000					
Аммиак (Азота гидрид)	4	0.2000000					
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	3	0.2000000	Рт№13 (Координаты 56.815473, 60.550357) жилой дом по адресу: ул. Чердынская, 22	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам
Алюминий триоксид (в пересчете на алюминий)	2	0.0100000					
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)	3	0.0400000					
Четвертая площадка							
Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	3	0.2000000	Рт№6 (Координаты 56.821344, 60.553828) жилой дом по адресу: ул. Заводская, 83а	Подфакельные	50	1 раз в год	Специализированная организация по аккредитованным методикам

Начальник отдела производственной безопасности

О.Г. Курова

