

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 2023

Главный инженер АО "НПО автоматики"

В.В.Морев

"03" 05 2023

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт мягких кровель наплавленными материалами 3-й и 4-й территории и металлических кровель 1-й территории


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кровли в осях 35-38/П-Т (вставка между 1-м и 2-м АБК), 3-я территория				
1	Очистка поверхностей сжатым воздухом	м2	324	
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,24	
3	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой	100 м2	3,24	
4	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,252	
5	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (б/у)	100 м2	0,252	
6	Установка дефлекторов (аэраторов)	шт	3	
7	Засыпка керамзитом	м3	0,09	
8	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков в 2 слоя	100 м	0,723	
9	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,723	
10	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (краевая рейка)	т	0,0188	
Ремонт парапетов				
11	Отбивка штукатурки с поверхностей: парапетов	100 м2	0,189	
12	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,2	
13	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (костыли)	т	0,094	
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,029	
15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,029	
16	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук парапета)	100 м2	0,189	
17	Устройство обделок стен парапета: из плоских асбестоцементных листов	100 м2	0,216	
18	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам (галтель)	100 м	0,54	
19	Устройство фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к воронке	шт	1	
20	Устройство мелких покрытий (отливов, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,075	
Устройство короба для защиты инженерных коммуникаций				
21	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,42	
22	Монтаж фахверка (каркаса)	т	0,113	
23	Монтаж ограждающих конструкций: из профилированного листа	100 м2	0,143	
24	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0023	
Лестница				
25	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,048	


1	2	3	4	5
26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,021	
27	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,021	
Разные работы				
28	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,2	
29	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,2	
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км	1 т груза	2,2	
31	Утилизация ТБО	т	2,2	
Раздел 2. Ремонт кровли в осях 35-38/А-П (2-й бытовой корпус) отдельными местами, 3-я территория				
32	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	40	
33	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,4	
34	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,4	
Раздел 3. Воздуховоды в осях 2-3/Ж-М, 3-й корпус				
35	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,218	
36	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 воздуховода в 1 канал; 2- в 4- канала)	10 шт	0,4	
37	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,07	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км	1 т груза	0,07	
39	Утилизация ТБО	т	0,07	
Раздел 4. Парапет в осях 4-16/Г; 1-4/Д; 1-4/Н-П, 3-й корпус				
40	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,27	
41	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,043	
42	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,27	
43	Очистка поверхностей кровли сжатым воздухом	м2	54	
44	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,54	
45	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,54	
46	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,72	
47	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,069	
48	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,75	
49	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,75	
50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км	1 т груза	3,75	
51	Утилизация ТБО	т	3,75	
Раздел 5. Складские помещения ЛВЖ и ГЖ				
52	Очистка поверхностей сжатым воздухом	м2	165,6	
53	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	1,656	
54	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1,656	
55	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,12	
56	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	0,43	
Раздел 6. Ремонт кровли в осях 1-14/Ж-Л, котельная (над машинным залом), 4-я территория				
57	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	5,76	
58	Демонтаж трехслойных мастичных кровель, : из битумной мастики	100 м2	5,76	
59	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,7	
60	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	576	
61	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	5,76	


1	2	3	4	5
62	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	5,76	
63	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков в 2 слоя	100 м	1,92	
64	Устройсво фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к воронке	шт	2	
65	Разборка мелких покрытий (отливы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,21	
66	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,21	
67	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	1,92	
68	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (краевая рейка)	т	0,0499	
Разные работы				
69	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23,706	
70	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3	
71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км	1 т груза	23,7	
72	Утилизация ТБО	т	23,7	
Раздел 7. Ремонт кровли дымососной котельной в осях 1-14/Л-М, 4-я территория				
73	Очистка поверхностей сжатым воздухом	м2	316	
74	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,16	
75	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	3,16	
76	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков в 2 слоя	100 м	0,215	
77	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вихревододам высотой: до 600 мм без фартуков в 1 слоя	100 м	0,08	
78	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,43	
79	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (краевая рейка)	т	0,0112	
80	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (лестница)	100 м2	0,177	
81	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,177	
Раздел 8. Вентиляционные шахты (3 шт) 5-й блок в осях 13-14/Х-Ш, 6-й блок в осях 16-17/Х-Ш, 7-й блок в осях 35-36/Х-Ш, между 7-м и 8-м блоками в осях 35-36/Ц-2, 1-я территория				
82	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,21	
83	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,21	
84	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,2475	
85	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	0,496	
86	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,2475	
87	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,35	
Раздел 9. Кровля в осях 14-16/Х-Ш, машинное отделение, 6-й блок, 1-я территория				
88	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,05	
89	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,05	
90	Устройство обрешетки сплошной из досок (с разуклонкой)	100 м2	0,06	
91	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	0,12	
92	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,06	
93	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,2	

1	2	3	4	5
Раздел 10. Фальцевая кровля в осях 36-37/Г-9, 8-й блок; 26-27/Г, 1-й блок; 4-5/Г, 3-й блок; 26-27/У, 7-й блок, 1-я территория				
94	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,44	
95	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,51	
96	Демонтаж балок пролетом: 9 м (10м) объемом более 0,5 м3 (0,3х0,3х10)	шт	1	
97	Установка балок пролетом: 9 м (10м) объемом более 0,5 м3 (0,9 м3)	шт	1	
98	Устройство обрешетки сплошной из досок (в 2 слоя)	100 м2	0,34	
99	Устройство гидроизоляции: прокладочной в 2 слоя (на примыкания)	100 м2	0,34	
100	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,44	
101	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	1,36	
102	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,18	
103	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,01	
104	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,01	
105	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,01	
106	Демонтаж ограждения кровель	100 м	0,15	
107	Ограждение кровель перилами	100 м	0,15	
108	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.-ч	35,5	
Раздел 11. Герметизация стыков, швов металлических поверхностей кровли 1-й блок в осях 26-28/Г-В; 34-36/Г-В; 4-й блок в осях Г-Ц/3-4; 6-й блок в осях 24-25/Ц-Ш; 8-й блок в осях 36-34/Г-Ц, 34-36/Г-В, 1-я территория				
109	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	100 м2	0,154	
110	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	2,56	
111	Ремонт и восстановление герметизации мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,14	
Раздел 12. Установка решеток слуховых окон -4-й блок в осях 1-4/Е-Ж; 5-й блок в осях 1-13/Ц-Ф, 1-я территория				
112	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из стали	т	0,038	
113	Монтаж: лотков, решеток, затворов из стали	т	0,038	
114	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,01102	
Раздел 13. Ремонт кровли в осях 1-3/У-Ф, 4-й блок				
115	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной	100 м2	0,32	
116	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной	100 м2	0,32	
117	Наклейка стеклоткани на мастику битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную	100 м2	0,32	
118	Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной	100 м2	0,32	
Раздел 14. Разные работы, 1-я территория				
Разные работы				
119	Демонтаж м/конструкций антенн, труб	т	0,28	
120	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 15 м, на высоту до 25 м	10 т	0,163	
121	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	10 т	0,163	
122	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 200 м, на расстояние до 300 м	10 т	0,163	
123	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,7	
124	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,68	

1	2	3	4	5
125	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км	1 т груза	1,68	
126	Утилизация ТБО	т	1,68	

Составил ведущий инженер 808 отдела:  Н.А. Никитина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил ведущий инженер 808 отдела:  Л.Ш. Хабибуллина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор-начальник 808 отдела:  А.А. Зельдин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]