

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок
(отборочная стадия)

г. Екатеринбург

«11» апреля 2024 года

Открытый запрос предложений в электронной форме: выполнение работ по лабораторным исследованиям атмосферного воздуха в соответствии с программой производственного лабораторного контроля за соблюдением нормативов ПДВ на границе СЗЗ и жилой застройки (далее – работы) (Извещение на ЭТП ГПБ № 416286 от 04.04.2024).

Способ закупки (включая форму закупки и дополнительные элементы закупки): одноэтапный, открытый запрос предложений в электронной форме без предквалификационного отбора.

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме от 04.04.2024 №1 размещено 04 апреля года:

1) Наименование электронной торговой площадки (далее – ЭТП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ)).

Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <https://etp.gpb.ru>.

2) на официальном сайте предприятия АО «НПО автоматики» – проа.ру.

Закупка размещена в соответствии с Положением о закупке в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» (в ред. от 26 декабря 2023 №75-НС).

Заказчик: АО «НПО автоматики» (ИНН 6685066917 / КПП 668501001).

Открытие доступа к поданным заявкам в электронной форме на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на выполнение работ для АО «НПО автоматики» состоялось 11.04.2024 после 08:30 часов (время местное) посредством программных и технических средств ЭТП. Протокол по процедуре открытия доступа по проведению открытого запроса предложений в электронной форме не составляется в соответствии с п.12.7.2 Положения о закупке.

Рассмотрение заявок проводится Закупочной комиссией по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на заключение договора на выполнение работ для АО «НПО автоматики» 11.04.2024 в 14:30 часов (время местное) по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145.

Сведения о закупочной комиссии:

Состав закупочной комиссии утвержден в соответствии с приказом АО «НПО автоматики» от 11.10.2023 №652, в редакции с изменениями, внесенными приказом от 23.11.2023 №743. В заседании закупочной комиссии приняло участие 3 (Три) члена закупочной комиссии, в соответствии с пунктами 3.3 Положения о закупочной комиссии АО «НПО автоматики» утвержденного приказом АО «НПО автоматики» от 11.10.2023 № 653, кворум для принятия решения имеется, закупочная комиссия правомочна.

Повестка дня:

№1 Сведения о закупке.

№2 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме и привлечение к работе Закупочной комиссии экспертов.

№3 Принятие решения по итогам рассмотрения заявок.

По вопросу № 1:

1.1. Сведения о закупке:

1.1.1 Предмет договора: выполнение работ по лабораторным исследованиям атмосферного воздуха в соответствии с программой производственного лабораторного контроля за соблюдением нормативов ПДВ на границе СЗЗ и жилой застройки в количестве 1 усл. ед.

1.1.2 Начальная (максимальная) цена договора: 301 250 (Триста одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, включая налоги, сборы и обязательные платежи

1.1.3 Срок исполнения договора: в соответствии с разделом 3 проекта договора.

По вопросу № 2:

2.1. В срок с **04.04.2024** года по **11.04.2024** года до **08:30** часов (время местное) в адрес Заказчика поступило 2 (Две) заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, данные приведены в таблице 1. Сведения о заявках приведены в таблице 1.

Таблица 1

Поданные заявки:		
1	№ заявки	1
	Участник (номер заявки на ЗЭТП)	Участник № 1
	Дата подачи заявки	10.04.2024 года
	Время подачи заявки	11:30 часов
	Критерии	1) Цена договора – 282 000,00 руб. 2) Квалификация (опыт) – 13 шт.
2	№ заявки	2
	Участник (номер заявки на ЗЭТП)	Участник № 2
	Дата подачи заявки	10.04.2024
	Время подачи заявки	15:50 часов
	Критерии	1) Цена договора – 191 750,00 руб. 2) Квалификация (опыт) – 27 шт.

2.3 В соответствии с подразделом 11.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение о закупке) привлечены эксперты. Заключение экспертов принято закупочной комиссией. Заявки участников процедуры закупки рассмотрены Закупочной комиссией. Результаты рассмотрения заявок, с учетом мнения экспертов отражены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Участника процедуры закупки		Основания для решения Документы/Участник процедуры закупки соответствуют/ не соответствуют предъявленным требованиям
1	Участник № 1	Документы Участника процедуры закупки не соответствуют требованиям Документации о закупке, заявка признается не соответствующей требованиям документации о закупке (п.12.8.2 Положения о закупке). Замечания, являющиеся основанием для отклонения заявки Участника процедуры закупки: - в соответствии с пп.4.5.1 Документации о закупке Участник процедуры закупки должен подготовить заявку в соответствии с формами, установленными в разделе 7 настоящей документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 3 к информационной карте.

Согласно Приложению № 3 к информационной карте документации о проведении закупки, заявка на участие в закупке должна содержать копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с законодательством. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

В нарушение требований, установленных Документацией о закупке, участник закупки не представил в составе заявки копию доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с законодательством, что является основанием для отклонения заявки участника пп. 12.8.5 (1) Положения о закупке (непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных извещением о проведении закупки; нарушение требований извещения о проведении закупки к содержанию и оформлению заявки) и основанием для отклонения заявки участника и отказом в допуске к участию в закупке.

- в соответствии подпунктом 1.6 Приложения №1 к Информационной карте установлено обязательное требование к участнику закупки, а именно наличие в области аккредитации лаборатории в качестве определяемого показателя атмосферного воздуха загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация (ПДК) которых находится в пределах диапазона определения, указанного в области аккредитации. Перечень загрязняющих веществ и ПДК указаны в Программе ПЛК (приложение №1 к техническому заданию). Из перечня загрязняющих веществ, указанного в приложении №1 к техническому заданию в области аккредитации данной лаборатории отсутствует сольвент-нафта, а диапазон определения ортофосфорной кислоты ниже ПДК.

Наименование вещества	ПДК, мг/м ³ (приложение 1 к тех. заданию)	Диапазон определения концентрации в лаборатории участника, мг/м ³
Ортофосфорная кислота	0,02	0,0005-0,015
Сольвент-нафта	0,2	Отсутствует

что является основанием для отклонения заявки участника процедуры закупки по пп.12.8.5(2) Положения о закупке (несоответствие участника процедуры закупки требованиям документации о закупке).

2 **Участник № 2**

Документы Участника процедуры закупки не соответствуют требованиям Документации о закупке (п.12.8.2 Положения о закупке).

Замечания, являющиеся основанием для отклонения заявки Участника процедуры закупки:

- в соответствии подпунктом 1.6 Приложения №1 к Информационной карте установлено обязательное требование к участнику закупки, а именно наличие в области аккредитации лаборатории в качестве определяемого показателя атмосферного воздуха загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация (ПДК) которых находится в пределах диапазона определения, указанного в области аккредитации. Перечень загрязняющих веществ и ПДК указаны в Программе ПЛК (приложение №1 к техническому заданию).

Из перечня загрязняющих веществ, указанного в приложении №1 к техническому заданию в области аккредитации данной лаборатории отсутствует диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) и сольвент-нафта.

Наименование вещества	ПДК, мг/м ³ (приложение 1 к тех. заданию)	Диапазон определения концентрации лаборатории участника, мг/м ³
диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)	0,01	Отсутствует
сольвент-нафта	0,2	Отсутствует

что является основанием для отклонения заявки участника процедуры закупки по пп.12.8.5(2) Положения о закупке (несоответствие участника процедуры закупки требованиям документации о закупке).

Вопросов и претензий у присутствующих на процедуре рассмотрения заявок нет.

По вопросу №3:

Принятое Закупочной комиссией решение по итогам рассмотрения заявок:

- в соответствии с п.п.12.8.4(6), п.п.12.8.7(9) Положения о закупке отказать в допуске (отклонить): **Участника №1** процедуры закупки на основании пп. 12.8.5 (1), (2) Положения о закупке (непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных извещением о проведении закупки; нарушение требований извещения о проведении закупки к содержанию и оформлению заявки), (несоответствие участника процедуры закупки требованиям документации о закупке); **Участника № 2** процедуры закупки на основании пп. 12.8.5(2) Положения о закупке (несоответствие участника процедуры закупки требованиям документации о закупке).

- в соответствии с пп.12.8.8, 11.9.1(7) Положения о закупке признать запрос предложений несостоявшимся, т.к. по результатам рассмотрения заявок, поданной на конкурентную процедуру закупки, принято решение о признании всех поданных заявок несоответствующих требованиям извещения и документации о проведения закупки;

- в соответствии с п.11.9.4 Положения о закупке рекомендовать Заказчику:

а) принять решение о проведении повторной закупки;

б) осуществить закупку у единственного поставщика по основанию, предусмотренному в пп.6.6.2 (31) Положения;

в) отказаться от проведения закупки.

Результаты голосования Закупочной комиссии:

За: 3 (Три) человека; Против: 0 (Нет) человек; Воздержалось: 0 (Нет) человек.

Настоящий протокол должен быть размещен не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания: на ЭТП ГПБ, на официальном сайте предприятия.

Заседание Закупочной комиссии окончено.

Протокол подписан 12.04.2024 года

Протокол на 4 (Четырех) листах подписан в установленном порядке всеми членами Закупочной комиссии присутствующими на заседании.