

Метод определения НМЦ - анализ рынка (метод сопоставимых рыночных цен)

<p>Ботинки мужские утепленные (искусственный мех с металлической подкладкой)</p>	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепление мужские ботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, износа, потертостей, пали при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - перх обуви из натуральной кожи, окантовка части верха усиления между собой шнурками двойной строчкой. Фиксация ботинка на пятке с помощью шнурков, в качестве усиления искусственный мех, защитный металлический подкладок (200Дж), кислотостойкая, кислотостойкая стелька латексная подкладка из полиуретана/термопластика (от -25 до +30 С до +100 о С) кислотостойкая латексная стелька из полиуретана. Усиленное скрепление к текстилю за счет верха из войлока войлочного слоя подкладки. -размеры продукции/ количество: 41/1 пара, 42/3 пара, 43/2 пара, 43/4 пара</p>	<p>пара</p>	<p>10</p>	<p>3 661,98</p>	<p>36 619,80</p>	<p>3 219,84</p>	<p>32 198,40</p>	<p>3 621,00</p>	<p>36 210,00</p>	<p>3 500,84</p>	<p>35 009,40</p>	<p>3 219,84</p>	<p>32 198,40</p>	<p>35 009,40</p>
<p>Ботинки мужские утепленные (искусственный мех с кислотостойким подкладом)</p>	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепление мужские ботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, износа, потертостей, пали при работе в условиях пониженных температур для эксплуатационных предприятий. 2) Технические характеристики продукции: Обратная модель: - перх обуви из натуральной кожи, окантовка части верха усиления между собой шнурками двойной строчкой, фиксация ботинка на пятке с помощью шнурков, в качестве усиления искусственный мех, защитный кислотостойкий подкладок (200Дж), кислотостойкая, кислотостойкая стелька из латекса/термопластика (от -35 до +30 С до +100 о С) кислотостойкая латексная стелька из полиуретана. Усиленное скрепление к текстилю за счет верха из войлока войлочного слоя подкладки. -размеры продукции/ количество: 42/2 пара, 43/1 пара, 44/1 пара</p>	<p>пара</p>	<p>4</p>	<p>4 435,28</p>	<p>17 741,12</p>	<p>3 369,60</p>	<p>13 478,40</p>	<p>4 403,40</p>	<p>17 613,60</p>	<p>4 060,76</p>	<p>16 279,04</p>	<p>495,27</p>	<p>13 478,40</p>	<p>16 279,04</p>
<p>Ботинки мужские утепленные (искусственный мех) с защитой от термических рисков электрической дуги</p>	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, износа, потертостей, пали при работе в условиях пониженных температур, кислотостойкой, кислотостойкой стельки из латекса/термопластика (от -35 до +30 С до +100 о С) кислотостойкая латексная стелька из полиуретана. Усиленное скрепление к текстилю за счет верха из войлока войлочного слоя подкладки. -размеры продукции/ количество: 40/1 пара, 41/1 пара, 42/1 пара, 43/2 пара, 44/1 пара</p>	<p>пара</p>	<p>5</p>	<p>5 605,83</p>	<p>28 029,15</p>	<p>5 467,68</p>	<p>27 338,40</p>	<p>6 211,80</p>	<p>31 059,60</p>	<p>5 761,77</p>	<p>28 808,83</p>	<p>323,18</p>	<p>27 338,40</p>	<p>28 808,83</p>
<p>Ботинки мужские с защитой от термических рисков электрической дуги</p>	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, износа, потертостей, пали при работе в условиях пониженных температур, кислотостойкой, кислотостойкой стельки из латекса/термопластика (от -35 до +30 С до +100 о С) кислотостойкая латексная стелька из полиуретана. Усиленное скрепление к текстилю за счет верха из войлока войлочного слоя подкладки. -размеры продукции/ количество: 40/1 пара, 41/1 пара, 42/1 пара, 43/2 пара, 44/1 пара</p>	<p>пара</p>	<p>27</p>	<p>4 845,81</p>	<p>130 836,87</p>	<p>4 587,84</p>	<p>123 871,68</p>	<p>4 517,40</p>	<p>121 969,80</p>	<p>4 660,35</p>	<p>125 559,45</p>	<p>141,17</p>	<p>125 559,45</p>	<p>125 559,45</p>



8	Ботинки женские с комбинированным подшлемком	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- женские ботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли.</li> <li>2) Технические характеристики продукции:</li> </ul> <p>- верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой шнуром, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкое к истиранию, защитный подшлемок из комбинированного материала (200/18), кислотостойкая, кислотостойкая стойкая ламинация подшлема из полиуретана / термопластика (до + 160 о С) с небольшим каблуком литового метода крепления</p> <p>- размеры продукции/ количество:</p> <p>39/1 пара</p>	1	3 498,17	3 498,17	3 294,72	3 294,72	3 154,40	3 154,40	3 316,10	3 316,10	3 316,10	3 316,10
9	Полуботинки мужские (сильдисты) с металлическим подшлемком	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полуботинки мужские (сильдисты) для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли.</li> <li>2) Технические характеристики продукции:</li> </ul> <p>- верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой шнуром и перфорацией</p> <p>- на язычке широкий и жесткий язычок из эластичного материала, подкладка натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкое к истиранию</p> <p>- защитный металлический подшлемок (200/18), кислотостойкая, кислотостойкая стойкая ламинация подшлема из полиуретана / термопластика (до + 160 о С) с небольшим каблуком литового метода крепления</p> <p>- размеры продукции/ количество:</p> <p>39/1 пара</p>	23	3 172,44	72 966,12	3 223,74	74 146,02	2 433,00	55 995,00	2 945,06	67 690,38	55 995,00	67 690,38
10	Полуботинки мужские с металлическим подшлемком	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мужские полуботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли.</li> <li>2) Технические характеристики продукции:</li> </ul> <p>- верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой шнуром двойной строчки, фиксация полуботинки на ногах с помощью шнурка, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкое к истиранию, защитный металлический подшлемок (200/18), кислотостойкая, кислотостойкая стойкая ламинация подшлема из полиуретана / термопластика (до + 160 о С) с небольшим каблуком литового метода крепления</p> <p>- размеры продукции/ количество:</p> <p>39/1 пара, 40/10 пара, 41/26 пара, 42/38 пара, 43/6 пара, 44/8 пара, 45/18 пара, 46/7 пара, 47/3 пара, 48/1 пара</p>	178	3 082,92	548 759,76	2 845,44	506 488,32	3 393,60	604 860,80	3 107,32	553 102,96	2 845,44	553 102,96
11	Полуботинки мужские с комбинированным подшлемком	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мужские полуботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли.</li> <li>2) Технические характеристики продукции:</li> </ul> <p>- верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой шнуром двойной строчки, фиксация полуботинки на ногах с помощью шнурка, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкое к истиранию, защитный комбинированный подшлемок (200/18), кислотостойкая, кислотостойкая стойкая ламинация подшлема из полиуретана / термопластика (до + 160 о С) с небольшим каблуком литового метода крепления</p> <p>- размеры продукции/ количество:</p> <p>43/1 пара</p>	1	3 321,02	3 321,02	2 920,32	2 920,32	2 752,80	2 998,05	2 998,05	2 752,80	2 752,80	2 998,05
12	Полуботинки мужские с подшлемком из термопластика	<p>1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли.</li> <li>2) Технические характеристики продукции:</li> </ul> <p>- верх обуви из натуральной кожи, фиксация полуботинки на ногах с помощью шнурка, составные части верха соединены между собой шнуром двойной строчки, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкое к истиранию, защитный подшлемок из термопластичного материала, кислотостойкий, кислотостойкий, стойкий окислению подшлемок из полиуретана (до + 80 о С) с небольшим каблуком литового метода крепления</p> <p>- размеры продукции/ количество:</p> <p>39/1 пара, 40/5 пара, 41/11 пара, 42/11 пара, 43/8 пара, 44/5 пара, 45/4 пара, 46/5 пара</p>	50	2 223,85	111 192,50	3 801,16	190 008,80	2 061,00	103 050,00	2 695,00	134 750,17	103 050,00	134 750,17

13	Полуботинки мужские (сандалеты) с подкладом из терпилыста	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, слабый мембрированным отсасывающим и перфорацией - на вставки широкой и мягкой каблуки и застежки или пряжки - подкладка из натуральной или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термоизоляционный подкладок - мембранная водоотталкивающая стойкая водоотталкивающая подкладка из полиуретана (до + 80 ° С) с небольшим каблучком литейного метода крепления - размеры обуви: количество: 38/3 пара, 39/1 пара, 41/3 пара, 42/6 пара, 43/4 пара, 44/1 пара, 45/2 пара, 46/2 пара	22	1 878,13	41 318,86	1 872,00	41 184,00	2 216,40	48 760,80	1 988,84	43 754,55	160,93	0,08	1 872,00	41 184,00	43 754,55
14	Туфли (для штепеля производства)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - универсальный туфли для мужчин и женщин для защиты ног при работе от механических воздействий в условиях «чистого» производства. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из синтетического материала: - на вставки широкой и мягкой каблуки - защитный подкладок из композитного материала (200 Дж), - подкладка из текстильного материала с антибактериальной и антигрибковой обработкой. - подкладка из полиуретана с небольшим каблучком литейного метода крепления. - цвет: белый - размеры обуви: количество: 36/7 пара, 38/1 пара, 39/1 пара, 40/1 пара, 41/1 пара	5	2 943,87	14 719,35	3 144,96	15 724,80	2 857,20	14 286,00	2 982,01	14 910,05	120,53	0,04	2 982,01	14 910,05	14 910,05
15	Сандалы женские с комбинированным подкладом	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские полуботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, слабый мембрированным отсасывающим и перфорацией - на вставки широкой и мягкой каблуки и застежки или пряжки - подкладка из натуральной или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термоизоляционный подкладок (200 Дж) - мембранная водоотталкивающая стойкая водоотталкивающая подкладка из полиуретана (до + 80 ° С) с небольшим каблучком литейного метода крепления - размеры обуви: количество: 36/2 пара, 37/2 пара, 38/1 пара	5	3 880,08	19 400,40	3 223,74	16 118,70	3 099,00	15 095,00	3 400,94	17 004,70	342,61	0,10	3 099,00	15 405,00	17 004,70
16	Полуботинки женские с подкладом из терпилыста	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские полуботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, застежка полуботинки на шнур с помощью шнурков, составные части верха соединены между собой изгибам, двойной строчкой, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный подкладок из термоизоляционного материала, мембранная водоотталкивающая стойкая водоотталкивающая подкладка из полиуретана (до + 80 ° С) с небольшим каблучком литейного метода крепления - размеры обуви: количество: 35/2 пара, 37/3 пара, 39/2 пара	7	2 223,85	15 566,95	1 811,94	12 683,58	2 161,00	14 477,00	2 032,26	14 223,84	169,38	0,08	1 811,94	12 683,58	14 223,84



17	Полуботинки женские с комбинированным подпосом	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, пыли 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, оставшие части верха соединены между собой нитками, ленточной строчкой, фиксируя полуботинок на ноге с помощью ленточек, подкладки из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стелькой из вспенивающего, защитной подложки из композитного материала (200/10%), эластичности, жесткости, устойчивости к истиранию, ленточным подкладкам из полиуретана/чрезмерности (до + 160 о С) без потери гибкости, ленточным методом крепления - размеры продукции/ количество: 35/1 пара, 36/1 пара, 37/1 пара, 38/1 пара, 39/1 пара, 40/1 пара	пара	31	3 170,34	98 286,74	2 995,20	92 851,20	3 651,00	113 181,00	3 272,25	101 439,65	277,22	0,08	2 995,20	92 851,20	101 439,65
18	Туфли женские с перфорацией	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви полуботинкой формы из натуральной кожи с покрытием и с перфорацией сверху и с боков, подкладка из натуральной или синтетического материала, однослойная подкладка из ПЕХ или полиуретана из вспенивающего, защитной подложки из композитного материала (200/10%), эластичности, жесткости, устойчивости к истиранию, ленточным подкладкам из полиуретана/чрезмерности (до + 160 о С) без потери гибкости, ленточным методом крепления - размеры продукции/ количество: 36/4 пара, 37/8 пара, 38/11 пара, 39/9 пара, 40/9 пара	пара	41	1 499,08	61 462,28	1 497,60	61 401,60	1 699,20	65 977,20	1 555,29	65 947,03	53,26	0,03	1 555,29	62 947,03	65 947,03
19	Туфли женские на шпильке	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) туфляри: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений 2) Технические характеристики продукции: Общая часть модела: - верх обуви из натуральной кожи, обивка туфли из латекса с замочком, подкладка из натуральной или синтетических материалов, латекс, каучук, однослойная подкладка из вспенивающего материала, однослойная подкладка из ПЕХ или полиуретана из вспенивающего, защитной подложки из композитного материала (200/10%), эластичности, жесткости, устойчивости к истиранию, ленточным подкладкам из полиуретана/чрезмерности (до + 160 о С) без потери гибкости, ленточным методом крепления - размеры продукции/ количество: 36/5 пара, 37/2 пара, 38/1 пара, 39/5 пара, 40/2 пара, 41/1 пара	пара	16	2 557,19	40 595,04	2 620,80	41 932,80	2 639,40	42 230,40	2 599,13	41 586,08	44,45	0,02	2 599,13	41 586,08	41 586,08
20	Сабо женские с ремешком	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - сабо женские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений 2) Технические характеристики продукции: Общая часть модела: - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией, фиксирующая сабо на ноге с помощью ремешка, однослойная подкладка из ПЕХ с небольшим количеством латексного метода крепления - цвет: черный - размеры продукции/ количество: 37/1 пара, 38/2 пара, 40/2 пара, 41/1 пара	пара	6	1 071,45	6 428,70	1 872,00	11 332,00	1 171,80	7 084,80	1 371,75	8 230,50	356,09	0,26	1 071,45	6 428,70	8 230,50
21	Тапочки кожаные на резиновой подошве	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - обувь, специальная мужская и женская для защиты ног, работающих от общепроизводственных загрязнений при работе в жарких условиях 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, подкладка из вспенивающего материала, подкладка из латексной резины, метод крепления подкладка из полиуретана/чрезмерности (до + 160 о С) без потери гибкости, ленточным методом крепления - размеры продукции/ количество: 38/1 пара, 41/2 пара, 42/1 пара, 43/1 пара	пара	5	810,49	4 052,45	879,84	4 399,20	877,60	4 188,00	842,64	4 211,22	28,54	0,03	842,64	4 211,22	4 211,22

22	Салюты карманные термостойкие	1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукция: - салюты мужские для защиты ног работающих в горячих жидких металлических изделиях, тепловое излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, и брызг расплавленного металла, окалины; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой резины, кожа, сверху кожи резиновая накладка (молоток), внутри подкладка из нетканого материала, защитный теплоизоляционный подпорок (200 Дж), стелька подлата из термостойкой натуральной резины (от -45 до +300 о С) с небольшим каблучком литяного метода крепления - размеры продукции: 42/1 пара	пара	1	4 429,61	4 429,61	4 155,84	4 155,84	3 741,00	3 741,00	4 108,82	4 108,82	283,08	0,07	3 741,00	3 741,00	4 108,82	4 108,82
23	Салюты мужские утепленные, термостойкие	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног от сырости от металлических изделий и обжигания от металлических изделий при проведении сварочных работ в условиях пониженных температур; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой кожи, партия голенища, долом, резиновая, в качестве утеплителя натуральной или искусственный мех (молоток), внутри подкладка из нетканого материала, защитный теплоизоляционный подпорок (200 Дж), теплоизоляционная стелька из нетканого материала, резиновая (от -45 до +300 о С) с небольшим каблучком литяного метода крепления - размеры продукции: 42/1 пара	пара	2	7 039,19	14 078,38	8 550,00	4 275,00	4 164,60	8 329,20	5 159,60	10 319,19	1 329,84	0,26	4 164,60	8 329,20	10 319,19	10 319,19
24	Салюты мужские тепловые (металлические подпорок)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от металлических изделий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, лакокрасочных и лакокрасочной пали при работе в условиях пониженных температур; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, партия голенища, долом, резиновая, в качестве утеплителя натуральной или искусственный мех (молоток), внутри подкладка из нетканого материала, защитный теплоизоляционный подпорок (200 Дж), теплоизоляционная стелька из нетканого материала, резиновая (от -45 до +300 о С) с небольшим каблучком литяного метода крепления - размеры продукции: 42/1 пара, 43/1 пара, 44/1 пара, 45/3 пара, 46/1 пара	пара	16	5 356,30	85 700,80	4 118,40	65 894,40	4 670,40	74 726,40	4 715,03	75 440,53	506,36	0,11	4 118,40	65 894,40	75 440,53	75 440,53
25	Салюты мужские утепленные (натуральный мех, с металлическим подпороком)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от металлических изделий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, лакокрасочных и лакокрасочной пали при работе в условиях пониженных температур в выездах комбинированных; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, партия голенища, долом, резиновая, в качестве утеплителя натуральной мех, защитный теплоизоляционный подпорок (200 Дж), теплоизоляционная стелька из нетканого материала, резиновая (от -35 до +160 о С) с небольшим каблучком литяного метода крепления - размеры продукции/ количество: 46/1 пара	пара	1	6 777,28	6 777,28	5 990,40	5 990,40	7 872,00	7 872,00	6 879,89	6 879,89	771,58	0,11	5 990,40	5 990,40	6 879,89	6 879,89
26	Салюты женские утепленные (натуральный мех, с металлическим подпороком)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные женские сапоги для защиты ног при работе от металлических изделий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, лакокрасочных и лакокрасочной пали при работе в условиях пониженных температур в выездах комбинированных; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, партия голенища, долом, резиновая, в качестве утеплителя натуральной мех, защитный теплоизоляционный подпорок (200 Дж), теплоизоляционная стелька из нетканого материала, резиновая (от -35 до +160 о С) с небольшим каблучком литяного метода крепления - размеры продукции/ количество: 40/1 пара	пара	1	6 777,28	6 777,28	5 990,40	5 990,40	7 872,00	7 872,00	6 879,89	6 879,89	771,58	0,11	5 990,40	5 990,40	6 879,89	6 879,89
27	Налики обремененные	1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукция: - утепленные ботинки для защиты ног в условиях пониженных температур; 2) Технические характеристики продукции: - материал подковы - резина (механически стойкая) - размеры продукции/ количество: 42/1 пара 45/2 пара	пара	3	1 782,89	5 348,67	1 819,74	5 459,22	1 680,40	5 040,00	1 760,88	5 285,63	59,13	0,03	1 760,88	5 285,63	5 285,63	5 285,63



	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - резаные (ПВХ) сапги для защиты ног от влаги и обувнорезающих, защитных, массажных, водонепроницаемых, от влаги и пыли, от влаги, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; 2) Технические характеристики продукции: - охват от резаного сапга с защитной мембраной; подкладка 200г Дж, внутренней текстильной подкладки из рифленой резаной подкладки с каблучком - размеры обуви/ количество: 36/1 пара, 39/2 пара, 40/2 пара, 41/4 пара, 42/8 пара, 43/8 пара, 44/5 пара, 45/5 пара, 46/1 пара, 47/1 пара	37	1 020,03	59 941,11	1 480,16	54 025,92	1 440,00	53 280,00	1 506,73	55 749,01	80,54	0,05	1 506,73	55 749,01	55 749,01
	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - резаные (ПВХ) сапги для защиты ног от влаги и обувнорезающих, защитных, массажных, водонепроницаемых, а также от влаги и пыли, от влаги, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; 2) Технические характеристики продукции: - охват от резаного сапга с защитной мембраной; подкладка 200г Дж, внутренней текстильной подкладки из рифленой резаной подкладки с каблучком - размеры обуви/ количество: 40/1 пара, 45/1 пара	2	1 541,04	3 082,08	1 170,00	2 340,00	1 256,40	2 512,80	1 324,78	2 645,56	158,93	0,12	1 170,00	2 340,00	2 045,56
	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - стандартная обувь, как основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000 В или более высокого средства защиты от действия электрического тока напряжением до 15000 В при работе на шпильках и, при отсутствии осадков, на ступеньках электростанций; 2) Технические характеристики продукции: - боты изготовлены методом формования, охват от резаного сапга и резаной подкладки, внутренняя подкладка из трансформационной или суровой кожи, стелька из суровой кожи; - размеры обуви/ количество: 42/1 пара, 43/6 пара, 45/3 пара	10	1 225,74	12 257,40	1 272,96	12 729,60	1 299,00	12 990,00	1 265,90	12 659,00	20,33	0,02	1 265,90	12 659,00	12 659,00
28	Сапги резаные с защитным подкладом														
29	Сапги резаные без защитного подклада														
30	Боты лагетрические														
								</							

В случае, если коэффициент наклона  $\alpha$  находится в диапазоне от 0 до 0,05, НМЦ определяется как среднее арифметическое за все целевые предположения. В случае, если коэффициент наклона находится в диапазоне от 0,06 до 0,32, НМЦ определяется с учетом минимального значения указанного в источнике целевой информации.

ценевой информации.

Максимально-разрешимый коэффициент вариации:

[illegible]

Вывод: значение с учетом коэффициента вариации из представленных источников ценовой информации

Работник подразделения, ответственного за расчет НДС: Гусев А.П. Телефон: 908

(должности.)

Уполномоченный, ответственный за расчет НДС  
 Начальник бюро контроля цен отдела 908  
 А. Сосновская  
 (подпись / расшифровка подписи)  
 (должность)

(доказательство)